

## TEKLİF VERECEK KİŞİ/FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER VE AÇIKLAMALAR

### Genel Şartlar

- 1- Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır.
- 2- Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
- 3- Teklifler ihale dokümanında belirtilen tarih ve saatte kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
- 4- Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır.
- 6- Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.
- 7- Ürünler ekteki teknik şartnameye uygun olacaktır.
- 8- Teslimat sırasında malzemelerin nakliyesi yükleniciye ait olacaktır.
- 9- İstenilen ürünler satın alma işleminin sonuçlanmasının ardında 5 gün içinde teslim edilecektir
- 10- Teknik Şartnameye uygunluğunu muayene ve kabul komisyonunca uygun görülmeyen ürünler yüklenici firma tarafından ücret talep edilmeden değiştirilecektir.
- 11- Firmalar teklifini vermeden önce teknik şartname hakkında bütün tamamlayıcı bilgileri ilgili birimden alacak, bilgi eksikliğinden dolayı herhangi bir hak isteğinde bulunamayacaktır.
- 12- Firmalar temin ettikleri ürünlerin tüm sorumluluğunu kendilerinde olduğunu peşinen beyan ve kabul etmekle beraber, satış sonrası hizmetlerinde takibini yapmakla yükümlüdür.
- 13- Teknik Şartnamede belirtilen malzemelerin müdürlüğümüze birer örneğinin getirilip müdürlüğümüz muayene kabul komisyonu onayı halinde firma tarafından satın alma işlemi başlatılacaktır.
- 14- Alım işine katılacak olan bütün firmalar teklif vermeden önce bütün ürünlerden birer adet numunelerini idareye tutanak karşılığında teslim edecek olup ayrıca bütün numunelerin teknik şartnameye uygun olduğuna ilişkin yazılı taahhütte bulunacaklardır.
- 15- Numunesi teknik şartname uymayan firmaların teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

**1- \*\* ISLAK MENDİL (100'LÜ YAPRAK)**

- a) Her pakette en az 100 adet olmalıdır.
- b) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

**2-\*\* 3 KATLI RULO TUVALET KÂĞIDI**

- a) Tuvalet kağıdı % 100 selülozdan üretilmiş, Üç katlı suda eriyen, Ultra Yumuşak, Emici, Kokulu, Kabartmalı özelliğe sahip olmalıdır.
- b) Tuvalet kâğıtlar üç katlı yumuşak ve emici özelliği yüksek desenli olmalıdır,
- c) 32li paketlerde orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, amblemi ve ürün içeriği yazılı olmalıdır.
- d) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

**3-\*\* 3 KATLI RULO KAĞIT HAVLU**

- a)Kağıt havlu kağıdı % 100 selülozdan üretilmiş, üç katlıUltra Yumuşak, Emici, Kokulu.
- b) Havlu kâğıtlar üç katlı yumuşak ve emici özelliği yüksek desenli olmalıdır,
- c) 12 li paketlerde orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, amblemi ve ürün içeriği yazılı olmalıdır.
- d) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

**4- DİŞ ALAN TEL FIRÇA**

- a) Ürün dış alanlarda kullanılmak üzere plastik sert kılardan imal edilmiş olmalıdır.
- b) Fırçalar 50 cm boyunda olmalıdır.
- c) Fırçanın kullanılması için gerekli olan sapı üzerinden olmalıdır. Sap dayanıklı ve 150 cm boyunda olmalıdır.
- d) Kıl fırça uzunluğu 4-5 cm olmalıdır.

**5- DEMİR KÜREK (SAPLI)**

Çelik Faraj Küreği ( Ahşap ) Saplı  
Faraj En: 190 mm Sap En: 30mm  
Faraj Boy: 200 mm Sap Boy: 290mm  
Faraj Ağırlık: 375 gr Sap Boy: 190mm

#### **6-. TOZ BEZİ MİKROFİBER (ÜÇLÜ)**

- a) Temizlik bezi polyamid ve polyester elyaftan üretilmiş, dayanıklı ve makinede yıkanabilir olmalıdır.
- b) Temizlik yaparken iz bırakmamalıdır.
- c) Temizlik bezi 40x40 cm ebadında, kenarları overlokla dikilmiş olmalıdır.
- d) Ürünler mavi, kırmızı, sarı renkte ve her renkten eşit getirilecektir.
- e) Ürünler orijinal ambalajında, ambalaj üzerinde üretici firmanın ismi, amblemi, TSE ve ISO 9001 belgesi olmalıdır.
- f) Renk adet değişimleri istendiğinde firma değişimi yapacaktır.
- g) Ürünün her adedinde marka etiketi dikili olacaktır.
- h) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

#### **7-. ÇÖP TORBASI (JUMBO BOY 20'LÜ KOLİ)**

- a) 80\*110 cm olmalıdır.
- b) Her Rulo 10 Adet.
- c) RENK : SİYAH / MAVİ
- d) Malzeme kolay yırtılmayan plastikten olmalıdır

#### **8- BULAŞIK SÜNGERİ**

- a) Oluklu olacaktır.
- b) Fiberli olacaktır
- c) Ortalama 4,5\*9 yaklaşık 1 cm ebadında olacaktır
- d) Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır
- e) Poşetli olmalıdır
- f) Değerlendirme numune üzerinden yapılacak enaz 2 adet numune verilmelidir.

#### **9-BULAŞIK TELİ**

- a) Sert yüzeyler için paslanmaz çelik top olmalıdır
- b) Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır
- c) Tekli ambalajlarda olacaktır
- d) Ambalajları yırtık olmayacak ve ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri olmalıdır.
- e) Değerlendirme numune üzerinden yapılacak

#### **10- İŞÇİ ELDİVENİ**

- a) Ürün kurumun ihtiyacına göre gri/sarı/kırmızı renkte olmalıdır
- b) Tene temas eden iç kısımları sağlam kumaş, aya kısmı ve parmaklar su geçirmeyecek nitril ile kaplanmış olmalıdır
- c) Bilek kısmı bez lastikten olmalıdır
- d) Ürünün CE belgesi ve üretici firmanın TSE kalite belgesi olmalıdır.
- e) Değerlendirme numune üzerinden yapılacak



11- WC TASI PLASTİK(MAŞRAFA)

- a) Dayanıklı sağlam sert ve plastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
- b) Ürünün yanarında 250 milimler halinde 1500 milim olmalıdır
- c) Ürünün tutma yeri olmalıdır
- d) 1500 milim su kapasitesi olmalıdır
- e) üretici firmanın TSE kalite belgesi olmalıdır
- f) en az 1 adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

12- YER YIKAMA FIRÇASI (SAPLI - TAKIM)

- a) fırça sağlam plastikten yapılmış olmalı
- b) fırça kısmı sağlam gür plastikten yapılmış olmalıdır
- c) saplar dayanıklı sağlam eloksallı kaplamalı sert ve aliminyumdan yapılmış, fırçaya uygun kalınlıkta fırçaya geçme yeri vida şeklinde olmalı 140-150 cm boyunda ve elcik kısmı plastik kaplama olmalıdır
- d) fırça ve sap elcik kısmı 4 renk olacak, fırça ve sap takım halinde alınacaktır
- e) üretici firmanın TSE belgesi olacaktır
- f) değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

13- Z PEÇETE

- a) peçeteler % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır
- b) emici özelliği yüksek 2 katlı 22\*23,5 cm ebadlarında, desenli ve beyaz renkte olmalıdır
- c) peçete paketi yaprak sayısı 200(-2,+2) adet olmalıdır
- d) 12paketlik koliler halinde ambalajlı olmalı
- e) 1 paket peçete ağırlığı en az 300(-2,+2) gr olmalıdır
- f) üretici firmanın TSE belgesi olacaktır
- g) değerlendirme numuneye göre yapılacaktır

- u -